

# MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 389-2007	NUMÉRO DE ZONE	01	02	03	04	05	
	AFFECTATION DOMINANTE	H	REC	H	CH	H	
GROUPE	CLASSE D'USAGE	ARTICLE					
<b>Habitation</b>  <b>H</b>  1 : Seuls les logements au sous-sol sont autorisés.	Ha : Unifamiliale isolée	2.2.1.1			●	●	●
	Hb : Unifamiliale jumelée	2.2.1.2			●	●	●
	Hc : Bifamiliale isolée	2.2.1.3			● 1	●	●
	Hd : Bifamiliale jumelée	2.2.1.4					
	He : Unifamiliale en rangée	2.2.1.5					
	Hf : Habitation collective	2.2.1.6					
	Hg : Multifamiliale (3 à 8 logements)	2.2.1.7					
	Hh : Multifamiliale (9 logements et plus)	2.2.1.8					
	Hi : Maison mobile, maison unimodulaire	2.2.1.9					
	Hj : Résidence secondaire	2.2.1.10	●				
<b>Commerce et service</b>  <b>C</b>	Ca : Commerce et service associés à l'usage habitation	2.2.2.1			●	●	●
	Cb : Commerce et service de voisinage	2.2.2.2					
	Cc : Commerce et service locaux et régionaux	2.2.2.3				●	
	Cd : Commerce et service liés à l'automobile	2.2.2.4				●	
	Ce : Commerce et service d'hébergement et de restauration	2.2.2.5				●	
<b>Public et institutionnel</b>  <b>P</b>	Pa : Publique et institutionnelle	2.2.5.1				●	●
<b>Récréation</b>  <b>R</b>	Ra : Parc et espace vert	2.2.4.1	●		●	●	●
	Rb : Usages intensifs	2.2.4.2				●	
	Rc : Conservation	2.2.4.3		●			
<b>Industrie</b>  <b>I</b>  Amendement 462-2011	Ia : Commerce, service et industrie à incidences moyennes	2.2.3.1					
	Ib : Commerce et industrie à incidences élevées	2.2.3.2					
	Ic : Industrie extractive	2.2.3.3					
	Id : Équipement d'utilité publique	2.2.3.4	●				
	Ie : Industrie légère	2.2.3.5				●	
<b>Agriculture</b>  <b>A</b>	Aa : Agriculture	2.2.6.1					
<b>Usage spécifiquement autorisé</b>		4.2.3					
<b>Usage spécifiquement interdit</b>		4.2.4					
<b>Normes d'implantation</b> <small>Note 1 : les marges de recul latérales sur rue devront respecter l'article 10.4 du règlement 389-2007, le triangle de visibilité.</small>  Amendement 441-2010 Amendement 460-2011	Hauteur maximale (en mètres)	6.1.1	9,0		6,5	9,0	9,0
	Hauteur minimale (en mètres)	6.1.1	3,5		3,5	3,5	3,5
	Marge de recul avant (en mètres)	6.1.1	6,0		6,0	4,0	7,0
	Marge de recul arrière (en mètres)	6.1.1	8,0		8,0	4,0	6,0
	Marge de recul latérale (en mètres)	6.1.1	2,0		2,0	2,0	2,0
	Somme des marges latérales (en mètres)	6.1.1	6,0		6,0	5,0	5,0
	Marge de recul latérale sur rue (en mètres) note 1	6.1.1	4,5		4,5	4,0	6,0
Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.)		6.1.1	0,35		0,35	0,75	0,40
<b>Normes spéciales</b> Amendement 441-2010	Écran tampon	18.3					
	Entreposage de type A	18.2.4				●	
	Entreposage de type B	18.2.4					
	Entreposage de type C	18.2.4					
<b>Règlement concernant les conditions préalables à l'émission d'un permis de construction</b>	<b>Référence règlement 400-2007</b>						
	Lot distinct	Par.1	●		●	●	●
	Raccordement aqueduc et égout	Par.2			●	●	●
	Raccordement aqueduc	Par.3	●				
	Raccordement d'égout	Par.4					
	Aucun service	Par.5					
	Rue publique ou privée	Par.6	●				
Rue publique	Par.7			●	●	●	
<b>Règlement de lotissement, note 1</b> <small>N.B. Les normes de lotissement sont prescrites par zones, suivant un code alphabétique ou la première lettre représente la largeur minimale, la seconde la profondeur minimale, la troisième la superficie minimale et la quatrième la profondeur maximale.</small>  A: 22 m, B: 30 m, C: 21 m, D: 45 m, E: nil, F: 22.5 m, G: 50 m, H: 5,5 m, I: 25 m, J: 11 m, L: 20 m, N: 36m, O: 31m P:600 m <sup>2</sup> , Q: 630 m <sup>2</sup> , R:3000m <sup>2</sup> S: 1400 m <sup>2</sup> , T.: U: 170 m <sup>2</sup> , V: 600 m <sup>2</sup> ,W: nil, X : 300 m <sup>2</sup>  <b>Note 1</b> : Voir les articles 4.1.3 et 4.1.4 dans les cas où les lots sont situés à moins de 100m d'un cours d'eau et à moins de 300m d'un lac. <b>Note 2</b> : Pour les classes d'usages Ca et Cb, il n'y a pas de norme minimale de lotissement applicable étant donné que les usages qu'elles regroupent doivent se localiser à l'intérieur d'une habitation. <b>Note 3</b> : Pour les classes d'usage récréation Ra et équipement d'utilité publique Id, il n'y a pas de norme minimale de lotissement.	<b>Classe d'usage</b>						
	Ha : Unifamiliale isolée (mod. par 621-2020 5-H)	4.1			ABP	ABP	ABP
	Hb : Unifamiliale jumelée	4.1			JIX	JIX	JIX
	Hc : Bifamiliale isolée	4.1			ABP	ABP	ABP
	Hd : Bifamiliale jumelée	4.1					
	He : Unifamiliale en rangée	4.1					
	Hf : Habitation collective	4.1					
	Hg : Multifamiliale (3 à 8 logements)	4.1					
	Hh : Multifamiliale (9 logements et plus)	4.1					
	Hi : Maison mobile, maison unimodulaire	4.1					
	Hj : Résidence secondaire (note 1)	4.1	FES		ABP	ABP	
	Cc, Cd, Ce (note 2)	4.1				CBQ	
	Pa	4.1				CBQ	AIV
	Rb, Rc (Note 3)	4.1	FES				
Ia, Ib, Ic, Ie (Note 3)	4.1	FES					
Aa, Ab	4.1						
Fa	4.1						

# MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 389-2007	NUMÉRO DE ZONE	06	07	08	09	10	
	AFFECTATION DOMINANTE	P	P	CH	P	H	
GROUPE	CLASSE D'USAGE	ARTICLE					
<b>Habitation</b>  <b>H</b>  Amendement 441-2010	Ha : Unifamiliale isolée	2.2.1.1			●	●	
	Hb : Unifamiliale jumelée	2.2.1.2			●	●	
	Hc : Bifamiliale isolée	2.2.1.3			●		
	Hd : Bifamiliale jumelée	2.2.1.4					
	He : Unifamiliale en rangée	2.2.1.5					
	Hf : Habitation collective	2.2.1.6			●		
	Hg : Multifamiliale (3 à 8 logements)	2.2.1.7			●		
	Hh : Multifamiliale (9 logements et plus)	2.2.1.8					
	Hi : Maison mobile, maison unimodulaire	2.2.1.9					
	Hj : Résidence secondaire	2.2.1.10					
	<b>Commerce et service</b>  <b>C</b>	Ca : Commerce et service associés à l'usage habitation	2.2.2.1			●	●
Cb : Commerce et service de voisinage		2.2.2.2					
Cc : Commerce et service locaux et régionaux		2.2.2.3			●		
Cd : Commerce et service liés à l'automobile		2.2.2.4					
Ce : Commerce et service d'hébergement et de restauration		2.2.2.5			●		
<b>Public et institutionnel P</b>	Pa : Publique et institutionnelle	2.2.5.1	●	●	●	●	
<b>Récréation</b>  <b>R</b>	Ra : Parc et espace vert	2.2.4.1	●	●	●	●	
	Rb : Usages intensifs	2.2.4.2	●	●	●	●	
	Rc : Conservation	2.2.4.3					
<b>Industrie</b>  <b>I</b>  Amendement 462-2011	Ia : Commerce, service et industrie à incidences moyennes	2.2.3.1					
	Ib : Commerce et industrie à incidences élevées	2.2.3.2					
	Ic : Industrie extractive	2.2.3.3					
	Id : Équipement d'utilité publique	2.2.3.4	●			●	
	Ie : Industrie légère	2.2.3.5			●		
<b>Agriculture A</b>	Aa : Agriculture	2.2.6.1					
<b>Usage spécifiquement autorisé</b>		4.2.3					
<b>Usage spécifiquement interdit</b>		4.2.4					
<b>Normes d'implantation</b> Amendement 457-2011  Note 1 : les marges de recul latérales sur rue devront respecter l'article 10.4 du règlement 389-2007, le triangle de visibilité.  Amendement 441-2010 Amendement 460-2011	Hauteur maximale (en mètres)	6.1.1	10,0	10,0	10,0	10	
	Hauteur minimale (en mètres)	6.1.1	6,0	3,5	3,5	3,5	
	Marge de recul avant (en mètres)	6.1.1	10,0	10,0	4,0	9,0	
	Marge de recul arrière (en mètres)	6.1.1	10,0	10,0	4,0	9,0	
	Marge de recul latérale (en mètres)	6.1.1	3,0	3,0	2,0	3,0	
	Somme des marges latérales (en mètres)	6.1.1	10,0	10,0	5,0	9,0	
	Marge de recul latérale sur rue (en mètres) note 1	6.1.1	8,5	8,5	4,0	7,5	
	Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.)	6.1.1	0,40	0,40	0,75	0,40	
<b>Normes spéciales</b> Amendement 441-2010  Amendement 593-2018	Écran tampon	18.3					
	Entreposage de type A	18.2.4					
	Entreposage de type B	18.2.4					
	Entreposage de type C	18.2.4	●				
<b>Règlement concernant les conditions préalables à l'émission d'un permis de construction</b>	<b>Référence règlement 400-2007</b>						
	Lot distinct	Par.1	●	●	●	●	
	Raccordement aqueduc et égout	Par.2	●	●	●	●	
	Raccordement aqueduc	Par.3					
	Raccordement d'égout	Par.4					
	Aucun service	Par.5					
	Rue publique ou privée	Par.6					
	Rue publique	Par.7	●	●	●	●	
<b>Règlement de lotissement, note 1</b> N.B. Les normes de lotissement sont prescrites par zones, suivant un code alphabétique ou la première lettre représente la largeur minimale, la seconde la profondeur minimale, la troisième la superficie minimale et la quatrième la profondeur maximale.  A: 22 m, B: 30 m, C: 21 m, D: 45 m, E: nil, F: 22.5 m, G: 50 m, H: 5,5 m, I: 25 m, J: 11 m, L:20 m, N: 36m, O: 31m P:600 m <sup>2</sup> , Q: 630 m <sup>2</sup> , R:3000m <sup>2</sup> S: 1400 m <sup>2</sup> , T:, U: 170 m <sup>2</sup> , V: 600 m <sup>2</sup> ,W: nil, X : 300 m <sup>2</sup>  <b>Note 1</b> : Voir les articles 4.1.3 et 4.1.4 dans les cas où les lots sont situés à moins de 100m d'un cours d'eau et à moins de 300m d'un lac. <b>Note 2</b> : Pour les classes d'usages Ca et Cb, il n'y a pas de norme minimale de lotissement applicable étant donné que les usages qu'elles regroupent doivent se localiser à l'intérieur d'une habitation. <b>Note 3</b> : Pour les classes d'usage récréation Ra et équipement d'utilité publique Id, il n'y a pas de norme minimale de lotissement.	<b>Classe d'usage</b>						
		Ha : Unifamiliale isolée	4.1			ABP	ABP
		Hb : Unifamiliale jumelée	4.1			J1X	J1X
		Hc : Bifamiliale isolée	4.1			ABP	
		Hd : Bifamiliale jumelée	4.1				
		He : Unifamiliale en rangée	4.1				
		Hf : Habitation collective	4.1			ABP	ABP
		Hg : Multifamiliale (3 à 8 logements)	4.1			ABP	
		Hh : Multifamiliale (9 logements et plus)	4.1				
		Hi : Maison mobile, maison unimodulaire	4.1				
		Hj : Résidence secondaire	4.1				
		Cc, Cd, Ce (note 2)	4.1			CBQ	
		Pa	4.1	CBQ	CBQ	CBQ	CBQ
		Rb, Rc (Note 3)	4.1				
		Ia, Ib, Ic, Ie (Note 3)	4.1				CBQ
	Aa, Ab	4.1					
	Fa	4.1					

# MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 389-2007		NUMÉRO DE ZONE	11	12	13	14	15	
		AFFECTATION DOMINANTE	P	H	CH	I	H	
GROUPE	CLASSE D'USAGE	ARTICLE						
<b>Habitation</b>  <b>H</b>	Ha : Unifamiliale isolée	2.2.1.1		●	●		●	
	Hb : Unifamiliale jumelée	2.2.1.2		●	●		●	
	Hc : Bifamiliale isolée	2.2.1.3		●	●		●	
	Hd : Bifamiliale jumelée	2.2.1.4		●	●			
	He : Unifamiliale en rangée	2.2.1.5		●	●			
	Hf : Habitation collective	2.2.1.6		●				
	Hg : Multifamiliale (3 à 8 logements)	2.2.1.7		●	●			
	Hh : Multifamiliale (9 logements et plus)	2.2.1.8						
	Hi : Maison mobile, maison unimodulaire	2.2.1.9						
	Hj : Résidence secondaire	2.2.1.10			●			
<b>Commerce et service</b> <small>3: Parmi les usages autorisés de la classe Cd, les concessionnaires automobiles et les usages de réparation automobiles sont interdits. 7 : Seul, les salons de coiffure et de beauté, les bureaux de professionnels, les garderies et les services d'électriciens, de plombiers et d'entrepreneurs généraux de la classe Cc, sont autorisés.</small>	Ca : Commerce et service associés à l'usage habitation	2.2.2.1		●			●	
	Cb : Commerce et service de voisinage	2.2.2.2						
	Cc : Commerce et service locaux et régionaux	2.2.2.3			●			
	Cd : Commerce et service liés à l'automobile	2.2.2.4			●			
	Ce : Commerce et service d'hébergement et de restauration	2.2.2.5			●			
<b>Public et institutionnel</b>	Pa : Publique et institutionnelle	2.2.5.1	●	●	●		●	
<b>Récréation</b>  <b>R</b>	Ra : Parc et espace vert	2.2.4.1	●	●	●	●	●	
	Rb : Usages intensifs	2.2.4.2			●			
	Rc : Conservation	2.2.4.3	●					
<b>Industrie</b>  <b>I</b>	Ia : Commerce, service et industrie à incidences moyennes	2.2.3.1						
	Ib : Commerce et industrie à incidences élevées	2.2.3.2				●		
	Ic : Industrie extractive	2.2.3.3						
	Id : Équipement d'utilité publique	2.2.3.4						
	Ie : Industrie légère	2.2.3.5			●			
<b>Agriculture A</b>	Aa : Agriculture	2.2.6.1						
<b>Usage spécifiquement autorisé</b>		4.2.3						
<b>Usage spécifiquement interdit Note 2 : aires de stationnement (589-2018)</b>		4.2.4			● 2			
<b>Normes d'implantation</b>  <small>Note 1 : les marges de recul latérales sur rue devront respecter l'article 10.4 du règlement 389-2007, le triangle de visibilité.</small>	Hauteur maximale (en mètres)	6.1.1	10,0	10,0	10,0	10,0	9,0	
	Hauteur minimale (en mètres)	6.1.1	6,0	3,5	3,5	3,5	3,5	
	Marge de recul avant (en mètres)	6.1.1	10,0	6,0	4,0	9,0	7,0	
	Marge de recul arrière (en mètres)	6.1.1	10,0	8,0	4,0	10,0	6,0	
	Marge de recul latérale (en mètres)	6.1.1	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	
	Somme des marges latérales (en mètres)	6.1.1	10,0	6,0	5,0	10,0	5,0	
	Marge de recul latérale sur rue (en mètres) note 1	6.1.1	8,5	4,5	4,0	7,5	5,5	
	Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.)	6.1.1	0,4	0,35	0,75	0,50	0,40	
<b>Normes spéciales</b> <small>Amendement 441-2010</small>	Écran tampon	18.3				5,0		
	Entreposage de type A	18.2.4			●	●		
	Entreposage de type B	18.2.4				●		
	Entreposage de type C	18.2.4				●		
<b>Règlement concernant les conditions préalables à l'émission d'un permis de construction</b>	<b>Référence règlement 400-2007</b>							
	Lot distinct	Par.1	●	●	●	●	●	
	Raccordement aqueduc et égout	Par.2	●	●	●	●	●	
	Raccordement aqueduc	Par.3						
	Raccordement d'égout	Par.4						
	Aucun service	Par.5						
	Rue publique ou privée	Par.6						
Rue publique	Par.7		●	●	●	●		
<b>Règlement de lotissement, note 1</b> <small>N.B. Les normes de lotissement sont prescrites par zones, suivant un code alphabétique ou la première lettre représente la largeur minimale, la seconde la profondeur minimale, la troisième la superficie minimale et la quatrième la profondeur maximale.  A: 22 m, B: 30 m, C: 21 m, D: 45 m, E: nil, F: 22.5 m, G: 50 m, H: 5,5 m, I: 25 m, J: 11 m, L:20 m, N: 36m, O: 31m P:600 m², Q: 630 m², R:3000m² S: 1400 m², T., U: 170 m², V: 600 m²,W: nil, X : 300 m2</small>  <b>Note 1</b> : Voir les articles 4.1.3 et 4.1.4 dans les cas où les lots sont situés à moins de 100m d'un cours d'eau et à moins de 300m d'un lac. <b>Note 2</b> : Pour les classes d'usages Ca et Cb, il n'y a pas de norme minimale de lotissement applicable étant donné que les usages qu'elles regroupent doivent se localiser à l'intérieur d'une habitation. <b>Note 3</b> : Pour les classes d'usage récréation Ra et équipement d'utilité publique Id, il n'y a pas de norme minimale de lotissement.	<b>Classe d'usage</b>							
	Ha : Unifamiliale isolée (mod. par 616-2019 15-H (mod. par 621-2020 13-CH))	4.1			ABP	ABP		ABP
	Hb : Unifamiliale jumelée	4.1			JIX	JIX		JIX
	Hc : Bifamiliale isolée	4.1			ABP	ABP		ABP
	Hd : Bifamiliale jumelée	4.1			ABP	ABP		
	He : Unifamiliale en rangée	4.1			HBU	HBU		
	Hf : Habitation collective	4.1			ABP			
	Hg : Multifamiliale (3 à 8 logements)	4.1			ABP	ABP		
	Hh : Multifamiliale (9 logements et plus)	4.1						
	Hi : Maison mobile, maison unimodulaire	4.1						
	Hj : Résidence secondaire	4.1				ABP		
	Cc, Cd, Ce (note 2)	4.1				CBQ		
	Pa	4.1	ABP	CBQ	CBQ			AIV
	Rb, Rc (Note 3)	4.1						
Ia, Ib, Ic, Ie (Note 3)	4.1					CBQ		
Aa, Ab	4.1							
Fa	4.1							

# MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

<b>RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 389-2007</b>		<b>NUMÉRO DE ZONE</b>		16	17	18	19	20
		<b>AFFECTATION DOMINANTE</b>		H	H	C	H	H
<b>GROUPE</b>		<b>CLASSE D'USAGE</b>		<b>ARTI CLE</b>				
<b>Habitation H</b> <b>1</b> : Seuls les logements au sous-sol sont autorisés.  <b>8</b> : Seuls, les multifamiliaux de 4 logements ou moins de la classe Hg, sont autorisés.	Ha : Unifamiliale isolée	2.2.1.1	●	●				●
	Hb : Unifamiliale jumelée	2.2.1.2	●	●				
	Hc : Bifamiliale isolée	2.2.1.3	●	●				
	Hd : Bifamiliale jumelée	2.2.1.4	●					
	He : Unifamiliale en rangée	2.2.1.5	●				●	
	Hf : Habitation collective	2.2.1.6					●	
	Hg : Multifamiliale (3 à 8 logements)	2.2.1.7	●	●	8		●	
	Hh : Multifamiliale (9 logements et plus)	2.2.1.8						
	Hi : Maison mobile, maison unimodulaire	2.2.1.9						
	Hj : Résidence secondaire	2.2.1.10						●
<b>Commerce et service C</b> <b>Amendement 460-2011</b>  <b>4</b> : Parmi les usages autorisés dans la classe Cc, seuls les salons mortuaires sont autorisés.	Ca : Commerce et service associés à l'usage habitation	2.2.2.1	●	●			●	
	Cb : Commerce et service de voisinage	2.2.2.2						
	Cc : Commerce et service locaux et régionaux	2.2.2.3				●		
	Cd : Commerce et service liés à l'automobile	2.2.2.4				●		
	Ce : Commerce et service d'hébergement et de restauration	2.2.2.5				●		
<b>Public et institutionnel P</b>	Pa : Publique et institutionnelle	2.2.5.1	●				●	
	<b>Récréation R</b>	Ra : Parc et espace vert	2.2.4.1	●	●	●	●	●
		Rb : Usages intensifs	2.2.4.2					
Rc : Conservation		2.2.4.3						
<b>Industrie I</b>	Ia : Commerce, service et industrie à incidences moyennes	2.2.3.1				●		
	Ib : Commerce et industrie à incidences élevées	2.2.3.2						
	Ic : Industrie extractive	2.2.3.3						
	Id : Équipement d'utilité publique	2.2.3.4				●	●	●
	Ie : Industrie légère	2.2.3.5						
<b>Agriculture A</b>	Aa : Agriculture	2.2.6.1						
	<b>Usage spécifiquement autorisé</b> Note 5 : Projet intégré	4.2.3					●	5
<b>Usage spécifiquement interdit-</b>		4.2.4						
<b>Normes d'implantation</b> <b>Amendement 460-2011</b> Note 1 : les marges de recul latérales sur rue devront respecter l'article 10.4 du règlement 389-2007, le triangle de visibilité. Note 2 : Dans la zone 16-H : 12 m pour un bâtiment principal de la classe Hg : multifamiliale (3 à 8 logements) <b>Amendement 441-2010 Amendement 460-2011 Amendement 608-2019</b>	Hauteur maximale (en mètres)	6.1.1	9,0 <sup>(2)</sup>	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	Hauteur minimale (en mètres)	6.1.1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Marge de recul avant (en mètres)	6.1.1	7,0	6,0	10,0	7,0	7,5	
	Marge de recul arrière (en mètres)	6.1.1	6,0	8,0	9,0	8,0	8,0	
	Marge de recul latérale (en mètres)	6.1.1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	Somme des marges latérales (en mètres)	6.1.1	6,0	6,0	6,0	5,0	6,0	
	Marge de recul latérale sur rue (en mètres) note 1	6.1.1	5,5	4,5	8,5	5,5	6,0	
	Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.)	6.1.1	0,60	0,35	0,75	0,40	0,25	
	<b>Normes spéciales</b> <b>Amendement 441-2010</b>	Écran tampon	18.3				●	
Entreposage de type A		18.2.4				●		
Entreposage de type B		18.2.4				●		
Entreposage de type C		18.2.4						
<b>Règlement concernant les conditions préalables à l'émission d'un permis de construction</b>	<b>Référence règlement 400-2007</b>							
	Lot distinct	Par.1	●	●	●	●	●	●
	Raccordement aqueduc et égout	Par.2	●	●	●	●		
	Raccordement aqueduc	Par.3						
	Raccordement d'égout	Par.4						
	Aucun service	Par.5						●
	Rue publique ou privée	Par.6						
	Rue publique	Par.7	●	●	●	●	●	●
<b>Règlement de lotissement, note 1</b> N.B. Les normes de lotissement sont prescrites par zones, suivant un code alphabétique ou la première lettre représente la largeur minimale, la seconde la profondeur minimale, la troisième la superficie minimale et la quatrième la profondeur maximale.  A: 22 m, B: 30 m, C: 21 m, D: 45 m, E: nil, F: 22.5 m, G: 50 m, H: 5,5 m, I: 25 m, J: 11 m, L: 20 m, N: 36m, O: 31m P: 600 m <sup>2</sup> , Q: 630 m <sup>2</sup> , R: 3000m <sup>2</sup> S: 1400 m <sup>2</sup> , T.: U: 170 m <sup>2</sup> , V: 600 m <sup>2</sup> , W: nil, X : 300 m <sup>2</sup>  <b>Note 1</b> : Voir les articles 4.1.3 et 4.1.4 dans les cas où les lots sont situés à moins de 100m d'un cours d'eau et à moins de 300m d'un lac. <b>Note 2</b> : Pour les classes d'usages Ca et Cb, il n'y a pas de norme minimale de lotissement applicable étant donné que les usages qu'elles regroupent doivent se localiser à l'intérieur d'une habitation. <b>Note 3</b> : Pour les classes d'usage récréation Ra et équipement d'utilité publique Id, il n'y a pas de norme minimale de lotissement. <b>Note 4</b> : Un seul logement est autorisé par lot d'une superficie de 300 m <sup>2</sup>	<b>Classe d'usage</b>							
	Ha : Unifamiliale isolée	4.1	AIV	ABPO				DER
	Hb : Unifamiliale jumelée (note 4)	4.1	JIX	JIX				
	Hc : Bifamiliale isolée	4.1	AIV	ABP				
	Hd : Bifamiliale jumelée	4.1	AIV					
	He : Unifamiliale en rangée	4.1	HBU				HBU	
	Hf : Habitation collective	4.1					ABP	
	Hg : Multifamiliale (3 à 8 logements)	4.1	AIV	ABP			ABP	
	Hh : Multifamiliale (9 logements et plus)	4.1						
	Hi : Maison mobile, maison unimodulaire	4.1						
	Hj : Résidence secondaire	4.1						DER
	Cc, Cd, Ce (note 2)	4.1				CBQ	CBQ	
	Pa	4.1	AIV				CBQ	
	Rb, Rc (Note 3)	4.1						---
	Ia, Ib, Ic, Ie (Note 3)	4.1				CBQ	CBQ	DER
Aa, Ab	4.1							
Fa	4.1							

# MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 389-2007		NUMÉRO DE ZONE		21	22	23	24	25
		AFFECTATION DOMINANTE		H	I	CH	REC	P
GROUPE	CLASSE D'USAGE	ARTI CLE						
<b>Habitation</b>  <b>H</b>	Ha : Unifamiliale isolée	2.2.1.1	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
	Hb : Unifamiliale jumelée	2.2.1.2	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
	Hc : Bifamiliale isolée	2.2.1.3						
	Hd : Bifamiliale jumelée	2.2.1.4						
	He : Unifamiliale en rangée	2.2.1.5						
	Hf : Habitation collective	2.2.1.6						
	Hg : Multifamiliale (3 à 8 logements)	2.2.1.7						
	Hh : Multifamiliale (9 logements et plus)	2.2.1.8						
	Hi : Maison mobile, maison unimodulaire	2.2.1.9						
	Hj : Résidence secondaire	2.2.1.10	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<b>Commerce et service</b>  <b>C</b>	Ca : Commerce et service associés à l'usage habitation	2.2.2.1	<input type="checkbox"/>					
	Cb : Commerce et service de voisinage	2.2.2.2						
	Cc : Commerce et service locaux et régionaux	2.2.2.3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Cd : Commerce et service liés à l'automobile	2.2.2.4			<input type="checkbox"/>			
	Ce : Commerce et service d'hébergement et de restauration	2.2.2.5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Public et institutionnel P</b>	Pa : Publique et institutionnelle	2.2.5.1				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Récréation</b>  <b>R</b>	Ra : Parc et espace vert	2.2.4.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	Rb : Usages intensifs	2.2.4.2			<input type="checkbox"/>			
	Rc : Conservation	2.2.4.3					<input type="checkbox"/>	
<b>Industrie</b>  <b>I</b>  Amendement 462-2011	Ia : Commerce, service et industrie à incidences moyennes	2.2.3.1			<input type="checkbox"/>			
	Ib : Commerce et industrie à incidences élevées	2.2.3.2						
	Ic : Industrie extractive	2.2.3.3						
	Id : Équipement d'utilité publique	2.2.3.4						<input type="checkbox"/>
	Ie : Industrie légère	2.2.3.5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Agriculture A</b>	Aa : Agriculture	2.2.6.1						
<b>Usage spécifiquement autorisé</b>		4.2.3						
<b>Usage spécifiquement interdit</b>		4.2.4						
<b>Normes d'implantation</b>  Note 1 : les marges de recul latérales sur rue devront respecter l'article 10.4 du règlement 389-2007, le triangle de visibilité.  Amendement 441-2010 Amendement 460-2011	Hauteur maximale (en mètres)	6.1.1	9,0	10,0	10,0			10,0
	Hauteur minimale (en mètres)	6.1.1	3,5	3,5	3,5			2,0
	Marge de recul avant (en mètres)	6.1.1	6,0	4,0	4,0			4,0
	Marge de recul arrière (en mètres)	6.1.1	8,0	4,0	4,0			4,0
	Marge de recul latérale (en mètres)	6.1.1	2,0	2,0	2,0			2,0
	Somme des marges latérales (en mètres)	6.1.1	6,0	5,0	5,0			4,0
	Marge de recul latérale sur rue (en mètres) note 1	6.1.1	4,5	4,0	4,0			4,0
	Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.)	6.1.1	0,40	0,75	0,75			0,40
<b>Normes spéciales</b> Amendement 441-2010	Écran tampon	18.3		5,0				<input type="checkbox"/>
	Entreposage de type A	18.2.4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Entreposage de type B	18.2.4						
	Entreposage de type C	18.2.4						
<b>Règlement concernant les conditions préalables à l'émission d'un permis de construction</b>	<b>Référence règlement 400-2007</b>							
	Lot distinct	Par.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Raccordement aqueduc et égout	Par.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Raccordement aqueduc	Par.3						
	Raccordement d'égout	Par.4						
	Aucun service	Par.5						
	Rue publique ou privée	Par.6						
	Rue publique	Par.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>Règlement de lotissement, note 1</b>  N.B. Les normes de lotissement sont prescrites par zones, suivant un code alphabétique ou la première lettre représente la largeur minimale, la seconde la profondeur minimale, la troisième la superficie minimale et la quatrième la profondeur maximale.  A: 22 m, B: 30 m, C: 21 m, D: 45 m, E: nil, F: 22.5 m, G: 50 m, H: 5,5 m, I: 25 m, J: 11 m, L:20 m, N: 36m, O: 31m P:600 m², Q: 630 m², R:3000m² S: 1400 m², T., U: 170 m², V: 600 m²,W: nil, X : 300 m²  <b>Note 1</b> : Voir les articles 4.1.3 et 4.1.4 dans les cas où les lots sont situés à moins de 100m d'un cours d'eau et à moins de 300m d'un lac. <b>Note 2</b> : Pour les classes d'usages Ca et Cb, il n'y a pas de norme minimale de lotissement applicable étant donné que les usages qu'elles regroupent doivent se localiser à l'intérieur d'une habitation. <b>Note 3</b> : Pour les classes d'usage récréation Ra et équipement d'utilité publique Id, il n'y a pas de norme minimale de lotissement.	<b>Classe d'usage</b>							
	Ha : Unifamiliale isolée	4.1	ABP		ABP			
	Hb : Unifamiliale jumelée	4.1	J1X		J1X			
	Hc : Bifamiliale isolée	4.1						
	Hd : Bifamiliale jumelée	4.1						
	He : Unifamiliale en rangée	4.1						
	Hf : Habitation collective	4.1						
	Hg : Multifamiliale (3 à 8 logements)	4.1						
	Hh : Multifamiliale (9 logements et plus)	4.1						
	Hi : Maison mobile, maison unimodulaire	4.1						
	Hj : Résidence secondaire	4.1	ABP		ABP			
	Cc, Cd, Ce (note 2)	4.1		CBQ	CBQ			
	Pa	4.1		CBQ	CBQ			CBQ
	Rb, Rc (Note 3)	4.1						
	Ia, Ib, Ic, Ie (Note 3)	4.1		CBQ				---
Aa, Ab	4.1							
Fa	4.1							

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 389-2007	NUMÉRO DE ZONE		26	27	28		
	AFFECTATION DOMINANTE		C	C	H		
GROUPE	CLASSE D'USAGE	ARTICLE					
<b>Habitation</b>  <b>H</b>  Amendement 460-2011 (ajout zone 28-H)	Ha : Unifamiliale isolée	2.2.1.1			<input type="checkbox"/>		
	Hb : Unifamiliale jumelée	2.2.1.2			<input type="checkbox"/>		
	Hc : Bifamiliale isolée	2.2.1.3			<input type="checkbox"/>		
	Hd : Bifamiliale jumelée	2.2.1.4					
	He : Unifamiliale en rangée	2.2.1.5					
	Hf : Habitation collective	2.2.1.6					
	Hg : Multifamiliale (3 à 8 logements)	2.2.1.7					
	Hh : Multifamiliale (9 logements et plus)	2.2.1.8					
	Hi : Maison mobile, maison unimodulaire	2.2.1.9					
	Hj : Résidence secondaire	2.2.1.10					
<b>Commerce et service</b>  <b>C</b>	Ca : Commerce et service associés à l'usage habitation	2.2.2.1			<input type="checkbox"/>		
	Cb : Commerce et service de voisinage	2.2.2.2					
	Cc : Commerce et service locaux et régionaux	2.2.2.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Cd : Commerce et service liés à l'automobile	2.2.2.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Ce : Commerce et service d'hébergement et de restauration	2.2.2.5					
<b>Public et institutionnel P</b>	Pa : Publique et institutionnelle	2.2.5.1			<input type="checkbox"/>		
<b>Récréation</b>  <b>R</b>	Ra : Parc et espace vert	2.2.4.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Rb : Usages intensifs	2.2.4.2					
	Rc : Conservation	2.2.4.3					
<b>Industrie</b>  <b>I</b>	Ia : Commerce, service et industrie à incidences moyennes	2.2.3.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Ib : Commerce et industrie à incidences élevées	2.2.3.2					
	Ic : Industrie extractive	2.2.3.3					
	Id : Équipement d'utilité publique	2.2.3.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Ie : Industrie légère	2.2.3.5					
<b>Agriculture A</b>	Aa : Agriculture	2.2.6.1					
<b>Usage spécifiquement autorisé</b>		4.2.3		8			
<b>Usage spécifiquement interdit</b>		4.2.4					
<b>Normes d'implantation</b>  Note 1 : les marges de recul latérales sur rue devront respecter l'article 10.4 du règlement 389-2007, le triangle de visibilité.  Amendement 441-2010 Amendement 460-2011	Hauteur maximale (en mètres)	6.1.1	9,0	9,0	9,0		
	Hauteur minimale (en mètres)	6.1.1	3,5	3,5	3,5		
	Marge de recul avant (en mètres)	6.1.1	10,0	10,0	7,0		
	Marge de recul arrière (en mètres)	6.1.1	9,0	9,0	6,0		
	Marge de recul latérale (en mètres)	6.1.1	2,0	2,0	2,0		
	Somme des marges latérales (en mètres)	6.1.1	6,0	6,0	5,0		
	Marge de recul latérale sur rue (en mètres) note 1	6.1.1	8,5	8,5	5,5		
Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.)	6.1.1	0,75	0,75	0,40			
<b>Normes spéciales</b> Amendement 441-2010	Écran tampon	18.3		<input type="checkbox"/>			
	Entreposage de type A	18.2.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Entreposage de type B	18.2.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Entreposage de type C	18.2.4					
<b>Règlement concernant les conditions préalables à l'émission d'un permis de construction</b>	<b>Référence règlement 400-2007</b>						
	Lot distinct	Par.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Raccordement aqueduc et égout	Par.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Raccordement aqueduc	Par.3					
	Raccordement d'égout	Par.4					
	Aucun service	Par.5					
	Rue publique ou privée	Par.6					
Rue publique	Par.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>Règlement de lotissement, note 1</b> N.B. Les normes de lotissement sont prescrites par zones, suivant un code alphabétique ou la première lettre représente la largeur minimale, la seconde la profondeur minimale, la troisième la superficie minimale et la quatrième la profondeur maximale.  A: 22 m, B: 30 m, C: 21 m, D: 45 m, E: nil, F: 22.5 m, G: 50 m, H: 5,5 m, I: 25 m, J: 11 m, L:20 m, N: 36m, O: 31m P:600 m², Q: 630 m², R:3000m² S: 1400 m², T., U: 170 m², V: 600 m²,W: nil, X : 300 m2  <b>Note 1</b> : Voir les articles 4.1.3 et 4.1.4 dans les cas où les lots sont situés à moins de 100m d'un cours d'eau et à moins de 300m d'un lac. <b>Note 2</b> : Pour les classes d'usages Ca et Cb, il n'y a pas de norme minimale de lotissement applicable étant donné que les usages qu'elles regroupent doivent se localiser à l'intérieur d'une habitation. <b>Note 3</b> : Pour les classes d'usage récréation Ra et équipement d'utilité publique Id, il n'y a pas de norme minimale de lotissement.	<b>Classe d'usage</b>						
	Ha : Unifamiliale isolée	4.1			ABP		
	Hb : Unifamiliale jumelée	4.1			JIX		
	Hc : Bifamiliale isolée	4.1			ABP		
	Hd : Bifamiliale jumelée	4.1					
	He : Unifamiliale en rangée	4.1					
	Hf : Habitation collective	4.1					
	Hg : Multifamiliale (3 à 8 logements)	4.1					
	Hh : Multifamiliale (9 logements et plus)	4.1					
	Hi : Maison mobile, maison unimodulaire	4.1					
	Hj : Résidence secondaire	4.1					
	Cc, Cd, Ce (note 2)	4.1	CBQ	CBQ			
	Pa	4.1			AIV		
	Rb, Rc (Note 3)	4.1					
Ia, Ib, Ic, Ie (Note 3)	4.1	CBQ	CBQ				
Aa, Ab	4.1						
Fa	4.1						

